







**VITE INOX POELIER M5x12 VIS INOX POELIER M5x12**  
**S.S. SCREW POELIER M5x12 POELIER SCHRAUBE AUS CNS M5x12**  
**TORNILLO INOX POELIER M5x12**

**MENSOLA - CONSOLE**  
**SHELF - BRETT - MESA**



|                                                                                       |                      |      |                                |                                                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| NOTA. QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA : GRADO PRECISO UNI 5307-83               |                      |      |                                |                                                          |                      |
| Pos.                                                                                  | N.Disegno            | Q.ta | Denominazione                  | Materiale                                                |                      |
|  |                      |      | DENOMINAZIONE                  | GUIDA CESTELLO ESTRAIBILE<br>FISSAGGIO MENSOLA MOD. ELLE |                      |
| SCALA 1:1                                                                             |                      |      | MATERIALE                      | ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304                              |                      |
| DATA 14/02/07                                                                         |                      |      | FIRMA <i>Bulligmet Antonio</i> |                                                          |                      |
| TRATTAMENTI                                                                           |                      |      |                                | CODICE                                                   |                      |
| Ind.M                                                                                 | Descrizione Modifica |      |                                | Data                                                     | LAVORAZIONE          |
| -1-                                                                                   | PROTOTIPO            |      |                                | 14/02/07                                                 | ASSEMBLAGGI          |
|                                                                                       |                      |      |                                |                                                          | N.DISEGNO<br>8108/07 |

# MONTAGGIO RIPIANI TABLES FITTING PLAN

# MONTAGE DES TABLES MONTAGE DER KONSOLE



Per il fissaggio delle mensole laterali vedere il disegno n."1".

Fixer les tables latérales suivant le schéma "1".

To fix the side tables please see drawing above.

Um die Seitentische zu befestigen, stellen Sie die Laufschiene ein (siehe oben in Zeichnung "1").

## Versione ad angolo

Per le versioni ad angolo svitare il fermo cestello "S" ed avvitarlo nella posizione evidenziata nel disegno "2" fissandolo ai fori esistenti (vedi disegno "3A").

Piegare poi il supporto tramite apposita chiave, come mostrato nel disegno "3B" fino a raggiungere la posizione indicata in "3C".

## Version d'angle

Pour les versions d'angles il faut dévisser la tige d'arrêt du panier "S" et la visser dans la position indiquée dans le schéma "2" en le fixant aux trous existants (voir schéma "3A").

Ployer ensuite le support par la clé appropriée, comme dans le schéma "3B", jusqu'à gagner la position indiquée dans "3C".

## Corner version

With corner versions unscrew the basket lock "S" and screw it in the position by drawing "2", fixing it to the existing holes (see drawing "3A").

Then bend the support by using the apposite key, as shown in drawing "3B", up to the position indicated in "3C".

## Eck Ausführung

Für die Eck Ausführung, der Korbssperre "S" ausschrauben, und einschrauben wie auf Zeichnung "2" gezeigt ist, dann auf die Löcher fixieren (siehe Zeichnung "3A").

Mit der Schraubenschlüssel den Mutter-schraub drehen wie auf Zeichnung "3B" gezeigt ist, bis die angegebene Position "3C" erreicht wurde.

